

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБПОУ «КИТ» им. В.П. Сухарева) Т.В. Самородова

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева»
- 1.2. Адрес объекта: 614065⁶ г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-3-5 этажей, 8873,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка площадью 9107 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986г, последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
-текущего: ежегодно проводится текущий ремонт помещений
-капитального: нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева» (ГБПОУ «КИТ» им. В.П. Сухарева)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614065⁶ г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 32
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Тел.: E-mail: minobr@minobr.permkrai.ru+7 (342) 217-79-33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность. К основным видам деятельности относится реализация программ среднего профессионального образования: программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 800 чел. в день — ?
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного наземного транспорта «Улица Советской Армии»

Автобус: №3, №12, №13, №13к, №27, №40, №40к, № 47, №52, №62

Трамвай: №11, №12

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 153м.

3.2.2. Время движения (пешком): 2мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Н п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды::	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	нарушением умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Н п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха, а также для инвалидов с нарушением умственного развития.

		ДЧ-И (К,О) – территория доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.
2	Вход в здание	ДП-И (Г,У) – вход доступен полностью для инвалидов с нарушением органов слуха, с нарушением умственного развития. ДУ (К,О) – вход доступен условно (оказание помощи со стороны персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске и с поражением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) - вход временно недоступен для инвалидов с нарушением органов зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (Г,У) – пути движения доступны полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития. ДУ (С,О) – пути движения доступны условно (с сопровождением) для инвалидов с нарушением органов зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К) – пути движения временно недоступны для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) – зона целевого назначения доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития. ДУ (О,С)- зона целевого назначения доступна условно (с сопровождением) для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов с нарушением органов зрения ВНД (К) - зона целевого назначения временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – помещение доступно полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития ДЧ-И (О) – помещение доступно частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К,С) – помещение временно недоступно для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, для инвалидов с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В - доступно частично всем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) – пути движения доступны полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития ДЧ-И (О, К) – пути движения доступны частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, и для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске ВНД (С) – пути движения временно недоступны для

	инвалидов с нарушением органов зрения.
--	--

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования помещение ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 32 считаем, что объект:

- временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением органов зрения. Входная группа имеет пандус, не соответствующий нормативным требованиям. Внутри здания имеются высокие пороги, дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям, отсутствуют пандусы (подъемники). Отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение. Отсутствуют тактильные напольные указатели, тактильные информирующие таблички.

-частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития. На объекте отсутствует система усиления звука (индукционная петля). На объекте имеется санитарно-гигиеническое помещение частично доступное для маломобильных групп населения. Отсутствуют информирующие знаки и указатели, что затрудняет ориентирование в помещении, дверные проемы оборудованы высокими порогами. На объекте имеется приказ о назначении ответственного сотрудника для оказания помощи и сопровождение инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Организационные мероприятия
---	--------------------	---

4.2. Период проведения работ на усмотрение организации.

в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, и с нарушением слуха и умственного развития.

Объект доступен частично для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске и для инвалидов с нарушением зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).
дата: _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта _____ от "11" января 2024 г.

2. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 202__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «КИТ» им. В.П.

Сухарева»



/ Т.В. Самородова /

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

г. Пермь

«11» января 2024г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева»

1.2. Адрес объекта: 614065 г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 32

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-3-5 этажей, 8873,6 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка площадью 9107 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-текущего: ежегодно проводится текущий ремонт помещений

-капитального: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование -

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева» (ГБПОУ «КИТ» им. В.П. Сухарева)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614065 г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность. К основным видам деятельности относится реализация программ среднего профессионального образования: программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного наземного транспорта «Улица Советской Армии»

Автобус: №3, №12, №13, №13к, №27; №40; №40к; № 47; №52; №62

Трамвай: №11, №12

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 153м.

3.2.2. Время движения (пешком): 2мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды::	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	нарушением умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха, а также для инвалидов с нарушением умственного развития ДЧ-И (К,О) – территория доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.
2	Вход в здание	ДП-И (Г,У) – вход доступен полностью для инвалидов с нарушением органов слуха, с нарушением умственного развития. ДУ (К,О) – вход доступен условно (оказание помощи со стороны персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске и с поражением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) - вход временно недоступен для инвалидов с

		нарушением органов зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (Г, У) – пути движения доступны полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития. ДУ (С, О) – пути движения доступны условно (с сопровождением) для инвалидов с нарушением органов зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К) – пути движения временно недоступны для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) – зона целевого назначения доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития. ДУ (О,С)- зона целевого назначения доступна условно (с сопровождением) для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов с нарушением органов зрения ВНД (К) - зона целевого назначения временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – помещение доступно полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития ДЧ-И (О) – помещение доступно частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К,С) – помещение временно недоступно для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, для инвалидов с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В - доступно частично всем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) – пути движения доступны полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития ДЧ-И (О, К) – пути движения доступны частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, и для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске ВНД (С) – пути движения временно недоступны для инвалидов с нарушением органов зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования помещение ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 32 считаем, что объект:

- временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением органов зрения. Входная группа имеет пандус, не соответствующий нормативным требованиям. Внутри здания имеются высокие пороги, дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям, отсутствуют пандусы (подъемники).

Отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение. Отсутствуют тактильные напольные указатели, тактильные информирующие таблички. -частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов слуха и с нарушением умственного развития. На объекте отсутствует система усиления звука (индукционная петля). Дверные проемы оборудованы высокими порогами. На объекте имеется санитарно-гигиеническое помещение частично доступное для маломобильных групп населения. Отсутствуют информирующие знаки и указатели, что затрудняет ориентирование в помещении. На объекте имеется приказ о назначении ответственного сотрудника для оказания помощи и сопровождение инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ на усмотрение организации.

в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением органов опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха.

Объект доступен частично для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске и для инвалидов с нарушением зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов : в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

разместить информацию об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 4 стр.
2. Входа (входов) в здание	на 16 стр.
3. Путей движения в здании	на 36 стр.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 33 стр.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 13 стр.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 5 стр.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии 230 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии

Директор

Члены комиссии

Заместитель директора

Т.В. Самородова

С.П. Антонов

Комендант



С.В. Копейко

Представители общественных организаций инвалидов:

Директор
АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ



Н.В. Широкова

Ведущий специалист - эксперт
АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ



А.А. Широков